

АКТ

проверки готовности отделения оздоровления детей КГАУ «СОЦ «Жарки»
(наименование оздоровительного учреждения)
к приему и содержанию детей

Составлен «05» июня 2025 года.

Полное наименование учреждения Краевое государственное автономное
(наименование учреждения по уставу)
учреждение «Социально-оздоровительный центр «Жарки»

Юридический и фактический адрес учреждения 663970, Красноярский край,
Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Рыбинский сельсовет,
территория социально-оздоровительного центра Жарки, здание 21

ФИО руководителя, контактные данные директор КГАУ «СОЦ «Жарки»
Захаренка Елена Александровна, рабочий телефон: 8 (391) 209-10-08;

Проектная мощность: 355 человек в 1 смену; 3 смены
(кол-во смен)

в течение оздоровительного сезона.

Количество детей в 1 смену с учетом 100 % наполняемости лагеря 355 чел.
(кол-во детей)

Комиссия в составе:

1. Алешечкин Д.В. – заместитель главы Рыбинского района по социальным вопросам, председатель комиссии;
2. Гучигов З.С. – руководитель Управления образования администрации Рыбинского район, заместитель председателя комиссии;
3. Эрбис Л.А. – ведущий специалист отдела общего образования и воспитания Управления образования администрации Рыбинского района, секретарь комиссии;
4. Фирагина И.Н. – заместитель начальника территориального отдела КГКУ «УСЗН» по Рыбинскому району Красноярского края, член комиссии;
5. Кропоткин С.И. – главный специалист отдела нормативно-правового и ресурсного обеспечения Управления образования администрации Рыбинского района, член комиссии;
6. Василенко З.В. – заместитель главного врача КГБУЗ «Рыбинская РБ», член комиссии;
7. Лапо А.В. – главный государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору, член комиссии;
8. Чайкин А.Н. – ведущий инженер технического отдела и контроля и мониторинга зданий;
9. Аляксандраускас М. – главный государственный инспектор КГКУ «Лесная охрана», член комиссии;
10. Тихончук Ю.А. – заместитель начальника УУП и ПДН – начальник ПНД подполковник полиции, член комиссии;
11. Романив А.А. – ст. инспектор ПДН МО МВД России «Бородинский», капитан полиции.

По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 24.РЦ.01.000.М.000071.05.25 от 30.05.2025 г.;

(№, дата выдачи)

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 2505/234-24/33-В/АВП от 29.05.2025 г.;

(№, дата выдачи)

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющих на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации № 2 от 03.06.2025 г.;

(№, дата составления)

лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-002832 от 05.06.2015 г., выдана Министерством здравоохранения Красноярского края

(№, дата выдачи, кем выдана)

лицензию на право ведения образовательной деятельности нет

(№, дата выдачи, кем выдана)

2. Учреждение укомплектовано/не укомплектовано кадрами

(нужное подчеркнуть)

в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки (нужное подчеркнуть)

об отсутствии судимости.

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки (нужное подчеркнуть)

с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена/не введена должность заместителя руководителя (нужное подчеркнуть)

по вопросам безопасности Ширяев Вячеслав Владимирович,
сотовый телефон 8-913-590-08-67

(указать ФИО, контактные телефоны)

6. В учреждении утвержден приказ (№ 41-ОД от 12.05.2025 г.)

(указать реквизиты документа)

о закреплении ответственности за жизнь и здоровье детей заведующая
отделением оздоровления детей Красикова Наталья Юрьевна,
сот. тел. 8-983-574-42-68

(указать должность, ФИО ответственного, контактные телефоны)

7. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников (нужное подчеркнуть)

(согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

8. В учреждении имеется/отсутствует информация о численности

(нужное подчеркнуть)

сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

9. В учреждении имеется/отсутствует обеспечение во всех помещениях (нужное подчеркнуть) пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия, (нужное подчеркнуть) предусмотренные ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11. Наличие/отсутствие москитных сеток на окнах и распашных дверях в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения.

12. Наличие/отсутствие приборов для осуществления дезинфекции (нужное подчеркнуть) воздушной среды.

13. Наличие/отсутствие бесконтактных термометров для проведения (нужное подчеркнуть) термометрии.

2. Состояние материально-технической базы учреждения

1. Общее состояние зданий удовлетворительное

2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечено

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) имеется 7 помещений для занятий кружковой деятельностью в здании «Мастерская Самоделкина»

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется в соответствии с требованиями

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное

3. Техническое состояние здания медпункта удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования имеется

3. Оценка эффективности использования систем обеспечения безопасности в части пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта

3.1. Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях

3.1.1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы либо (нужное подчеркнуть) опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного

лагеря, которые должны быть шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.

3.1.2. Наличие/отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря

(нужное подчеркнуть)

исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов.

3.1.3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым

(нужное подчеркнуть)

пожарно-техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

3.1.4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации,

(нужное подчеркнуть)

обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

3.1.5. Производится/не производится своевременная очистка территории

(нужное подчеркнуть)

загородных оздоровительных учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

3.1.6. Наличие/отсутствие добровольного пожарного формирования

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

3.1.7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях

(нужное подчеркнуть)

исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водисточника.

3.1.8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных

(нужное подчеркнуть)

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

3.1.9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии

(нужное подчеркнуть)

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.1.10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов

(нужное подчеркнуть)

дыхания людей.

3.1.11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров

(нужное подчеркнуть)

телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

3.1.12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся
(нужное подчеркнуть)
в оздоровительном учреждении (приложение № 3), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4).

3.1.13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной
(нужное подчеркнуть)
безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

3.1.14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей
(нужное подчеркнуть)
по обеспечению безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

3.1.15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения
(нужное подчеркнуть)
руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

3.1.16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения
(нужное подчеркнуть)
по пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

3.1.17. Наличие/отсутствие размещения детей в двухэтажных
(нужное подчеркнуть)
деревянных зданиях, а также более 50 детей в одноэтажных деревянных и других зданиях из горючих материалов.

3.2. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности

3.2.1. Наличие/отсутствие паспорта безопасности, утвержденного
(нужное подчеркнуть)
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2021 № 732.

3.2.2. Ограждение высотой 1,8 метров, целостное/требуется ремонта
(нужное подчеркнуть)
на протяжении 0 метров. Имеются/не имеются запирающиеся калитки, ворота.

3.2.3. Система видеонаблюдения установлена/не установлена.
(нужное подчеркнуть)

3.2.4. Количество видеокамер 221.

3.2.5. Обеспечивает/не обеспечивает полный охват и контроль
(нужное подчеркнуть)
административного корпуса, спальных корпусов, пищеблока, периметрального ограждения территории.

3.2.6. Информация, поступающая с видеокамер, отражается/не отражается в режиме реального времени. Записи с камер (нужное подчеркнуть) видеонаблюдения хранятся/не хранятся в течение 30 суток с момента записи. (нужное подчеркнуть) в режиме реального времени.

3.2.7. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена. (нужное подчеркнуть)

3.2.8. Контрольно-пропускной пункт оборудован/не оборудован (нужное подчеркнуть) техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов (стационарный/ручной металлодетектор) с указанием кем и когда установлен и обслуживается.

3.2.9. Организован пропускной и внутриобъектовый режим, осуществляется контроль за их функционированием.

3.2.10. Освещенность территории в ночное время суток 75%

3.2.11. Наличие/отсутствие сотрудников охранных предприятий (нужное подчеркнуть) из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров.

Полное наименование охранного предприятия (если есть) нет

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих дежурство ежедневно 4 человека (всего 16 сотрудников).

3.2.12. Проводится/не проводится периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ).

3.2.13. Входные двери спальных корпусов оборудованы/не оборудованы (нужное подчеркнуть) запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.

3.2.14. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют /не имеют (нужное подчеркнуть) запирающие устройства.

3.2.15. Наличие/отсутствие приказа руководителя (нужное подчеркнуть) (нужное) оздоровительного учреждения о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

3.2.16. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых (нужное подчеркнуть) и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время, утвержденного графика ночных дежурств вожатых и/или воспитателей.

3.2.17. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников (нужное подчеркнуть) оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации.

3.2.18. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между (нужное подчеркнуть) постами охраны, между охраной и руководством оздоровительного учреждения, между охраной и правоохранительными органами.

3.2.19. Наличие/отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.
(нужное подчеркнуть)

4. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн)

Вблизи учреждения нет природного водоема, открытый бассейн на территории центра - технически не пригоден к эксплуатации.

4.1. Наименование природного водоема _____

4.2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется
(нужное подчеркнуть)

организовывать.

4.3. Учреждение имеет/не имеет акт водолазного обследования, письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное освидетельствование на годность к эксплуатации.
(нужное подчеркнуть)

4.4. В учреждении имеется/отсутствует бассейн.
(нужное подчеркнуть)

4.5. В бассейне организуется/не организуется купание.
(нужное подчеркнуть)

4.6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, материалами по профилактике несчастных случаев.
(нужное подчеркнуть)

4.7. В учреждении издан/не издан приказ об утверждении ответственных лиц за организацию безопасного купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей.
(нужное подчеркнуть)

4.8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении имеет/не имеет соответствующую подготовку, подтверждаемую документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.
(нужное подчеркнуть)

4.9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о действиях при чрезвычайной ситуации на воде.
(нужное подчеркнуть)

5. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при проведении лагерного костра

В связи с пожароопасным периодом лагерный костер не проводится.

5.1.Наличие/отсутствие приказа о назначении ответственного
(нужное подчеркнуть)
за проведение лагерного костра.

5.2.Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра,
(нужное подчеркнуть)
согласованного с соответствующими службами, в котором указываются
условия проведения мероприятия, место проведения, требования
к участникам, ответственные лица.

5.3.Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия
(нужное подчеркнуть)
с соответствующими службами.

5.4.Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения
(нужное подчеркнуть)
инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности с детьми,
сотрудниками лагеря.

**6. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях
при организации питания (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»**

6.1.Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым
(нужное подчеркнуть)
набором помещения.

6.2.Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым
(нужное подчеркнуть)
технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.

6.3.Столовая лагеря оборудована/не оборудована раковинами для
(нужное подчеркнуть)
мытья рук, умывальников.

6.4.Наличие/отсутствие в учреждении 10-дневного
(нужное подчеркнуть)
циклического меню с технологическими картами, согласованного
с Роспотребнадзором.

6.5.В пищеблоке размещены/не размещены памятки о соблюдении
(нужное подчеркнуть)
правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений
пищеблока (пункта питания).

6.6.В учреждении имеется/не имеется журнал ежедневных
(нужное подчеркнуть)
осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия
гнойничковых заболеваний.

6.7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком
их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет
заведующая столовой Пепеляева Светлана Геннадьевна, 8-913-535-87-53
(должность сотрудника, ФИО, его контактные телефоны)

6.8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена
в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями).

- (нужное подчеркнуть)
6.9. В учреждении разработаны/не разработаны должностные инструкции для всех сотрудников пищеблока.
(нужное подчеркнуть)
- 6.10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных для хранения уборочного инвентаря.
(нужное подчеркнуть)
- 6.11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников в комнате для персонала.
(нужное подчеркнуть)
- 6.12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки продуктов.
(нужное подчеркнуть)
- 6.13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей и персонала питьевой водой надлежащего качества.
(нужное подчеркнуть)
- 6.14. Наличие/отсутствие графика организация питания детей.
(нужное подчеркнуть)
- 6.15. Сотрудники пищеблока имеют/не имеют лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
(нужное подчеркнуть)
- 6.16. Наличие/отсутствие достаточного количества медицинских масок, перчаток.
(нужное подчеркнуть)

7. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев

- 7.1. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.
(нужное подчеркнуть)
- 7.2. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.
(нужное подчеркнуть)
- 7.3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов, сигнальных средств при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку в соответствии с маршрутом и местом дислокации.
(нужное подчеркнуть)
- Данные мероприятия в учреждении не планируются.
- 7.4. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регламентов.
(нужное подчеркнуть)

8. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к месту отдыха и обратно).

Учреждение не организует доставку детей к месту отдыха и обратно.

8.1. Учреждение имеет/не имеет на балансе транспорт
(нужное подчеркнуть)
для перевозки детей к местам отдыха и обратно.

8.2. Транспортное средство оснащено/не оснащено тахографом,
(нужное подчеркнуть)
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

8.3. Транспортное средство _____ года выпуска.


8.4. В учреждении утвержден/не утвержден приказ о назначении
(нужное подчеркнуть)
лица, ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.

Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения к началу летнего сезона 2025 года

КТАУ "СОЦ. Марки" к началу летней оздоровительной кампании готово.


Рекомендации комиссии Неукоснительно соблюдать требования Стандарта безопасности в загородных оздоровительных лагерях.

Председатель комиссии


(подпись)

Д.В. Алешечкин
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии


(подпись)


З.С. Гучигов
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии



(подпись)


Л.А. Эрбис
(расшифровка подписи)


Члены комиссии:



(подпись)


И.Н. Фирагина
(расшифровка подписи)



(подпись)



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

С.И. Кропоткин
(расшифровка подписи)

З.В. Василенко
(расшифровка подписи)

А.В. Лапо
(расшифровка подписи)

А.Н. Чайкин
(расшифровка подписи)

М. Аляксандраускас
(расшифровка подписи)

Ю.А.Тихончук
(расшифровка подписи)

А.А.Романив
(расшифровка подписи)